

Marlex d.o.o.

Kučanska bb
42000 Varaždin
CROATIA
OIB 08702655593; MB 1754211
Ž. rn. 2484008-1101843393



Tel. +385 (0) 42 305 112
Fax. +385 (0) 42 305 012
eMail. info@marlex.hr
www.marlex.hr
IBAN: HR7224840081101843393
SWIFT RZBHHR2X

Tvornica PVC stolarije, ALU bravarije i IZO stakla

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Izjavljujemo da su dolje navedeni tipovi proizvoda u skladu sa
Zakonom o građevnim proizvodima (NN 86/08),
Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti
i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08; NN 87/10),
Tehničkim propisom za prozore i vrata (NN 69/06).

Proizvođač:

MARLEX d.o.o., KUČANSKA bb, 42000 VARAŽDIN

12
2223

EUROINSPEKT-DRVOKONTROLA d.o.o., Preradovićeva 31, 10000 Zagreb

Broj: 08702655593-ZGP-12/0001

Tehnička specifikacija:

Proizvodi su u skladu s HRN EN 14351-1:2006
Prozori i vrata - Norma za proizvod, izvedbene značajke - 1.dio: Prozori i
vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i /ili propuštanje dima

Sustav ocjenjivanja sukladnosti: 3

Prozori i vrata MARLEX – Aluplast ID-4000

Namijenjeni upotrebi na privatnim i javnim grijanim objektima
Konstrukcijski dio prozora izrađen je od PVC-a

Svojstva građevnih proizvoda:

HRN EN 10077-1:2002 TOPLINSKA PROHODNOST Uw: 1,4 W/m²K
HRN EN 14351-1 ZVUČNA IZOLACIJA Rw: 32 dB
HRN EN 12207 ZRAKOPROPUSNOST: RAZRED 3
HRN EN 12208 VODONEPROPUSNOST: RAZRED 9A
HRN EN 12210 OTPORNOST NA VJETAR: RAZRED 1

Varaždin, 03.12.2012.

Odgovorna osoba:
Marijan Rauš