



GRAD-EXPORT

HR - 32 100 VINKOVCI - ✉ Zalužje 15 - ☎ 032 35 20 23 - 📠 35 21 72
e-mail: grad-export@grad-export.hr - www.grad-export.hr - OIB: 90758030057

Mi ništa ne ostavljamo otvoreno!

Izrađeno prema: „Specifications for a quality label for paint, lacquer and powder coatings on aluminium for architectural application, 12th Edition, Master version approved by the QUALICOAT Executive Committee on 25.06.2009, Effective from 1 September 2009

METODE ISPITIVANJA I ZAHTJEVI KVALITETE ALU PLOČA

Izgled će se ocjenjivati prema kvaliteti plastifikacije kompletne ploče

Značajna površina definirana je od strane proizvođača dekorativnih panela i dio je gotovog proizvoda.

Rubovi dekorativnog panela nisu uključeni u značajnu površinu.

Značajna površina ne smije imati nikakvih ogrebotina do baze aluminijske ploče.

Premaz mora i u matu i u sjaju imati punu pokrivenost.

Kada je premaz na značajnoj površini gledan iz kosog kuta od **60°** u odnosu na gornju površinu, niti jedan od dolje navedenih nedostataka ne smije biti vidljiv s udaljenosti od **3 metra**:

- prekomjerna hrapavost
- plikovi
- ogrebotine

Kada se gleda direktno prema dekorativnom panelu u cilju pronalaska nedostataka, dolje navedene udaljenosti promatranja moraju biti ispunjene:

- Za dijelove koji se koriste vani, pogled s udaljenosti od **5 metara**
- Za dijelove koji se koriste unutra, pogled s udaljenosti od **3 metra**

GRAD-EXPORT D.O.O.

Direktor
Petar Šimić

