

**Prüfzeugnisse Schallschutzklasse 3**

Rollladenkasten- größen	R <sub>w,p</sub>	Prüfzeugnis- nummer	Dämmung	Seite
<b>G1</b> (175/218 mm)	38 db	S 2008 / 109	NP	13
<b>G2</b> (205/218 mm)	38 db	S 2008 / 144	NP	17
<b>G3</b> (205/250 mm)	38 db	S 2008 / 118	NP	21
<b>G4</b> (240/250 mm)	37 db	S 2008 / 122	NP	25

**Prüfzeugnisse Schallschutzklasse 4**

Rollladenkasten- größen	R <sub>w,p</sub>	Prüfzeugnis- nummer	Dämmung	Seite
<b>G1</b> (175/218 mm)	43 db	S 2008 / 112	Melamin mit Schwerfolie*	15
<b>G2</b> (205/218 mm)	43 db	S 2008 / 115	Melamin mit Schwerfolie*	19
<b>G3</b> (205/250 mm)	42 db	S 2008 / 119	Melamin mit Schwerfolie*	23
<b>G4</b> (240/250 mm)	42 db	S 2008 / 123	Melamin mit Schwerfolie*	27

\* Melamindämmteile mit Schwerdämmfolie erfüllen **nicht** die Anforderungen der EnEV.