

**Marlex d.o.o.**  
Kučanska 24  
42000 Varaždin  
Croatia  
Oib. 08702655593; MB 1754211  
Ž. rn. 2484008-1101843393



Tvornica PVC stolarije, ALU bravarije i IZO stakla

Tel. +385 (0)42 305 112  
Fax. +385 (0)42 305 012  
e-mail: info@marlex.hr  
www.marlex.hr  
IBAN: HR7224840081101843393  
SWIFT RZBHR2X

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Izjavljujemo da su dolje navedeni tipovi proizvoda u skladu sa  
Zakonom o građevnim proizvodima (NN 86/08),  
Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti  
i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08; NN 87/10),  
Tehničkim propisom za prozore i vrata (NN 69/06).

**Proizvođač:**

MARLEX d.o.o., KUČANSKA bb, 42000 VARAŽDIN

18  
2223

EUROINSPEKT-DRVOKONTROLA d.o.o., Preradovićeve 31, 10000 Zagreb  
IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb

Broj: 08702655593-ZGP-18/0004

**Tehnička specifikacija:**

Proizvodi su u skladu s HRN EN 14351-1:2006  
Prozori i vrata - Norma za proizvod, izvedbene značajke - 1.dio: Prozori i  
vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i /ili propuštanje dima

Sustav ocjenjivanja sukladnosti: 3

## Prozori i vrata MARLEX – Aluplast ID-5000

Namijenjeni upotrebi na privatnim i javnim grijanim objektima  
Konstrukcijski dio prozora izrađen je od PVC-a

**Svojstva građevnih proizvoda:**

HRN EN 10077-1:2002 TOPLINSKA PROHODNOST  $U_w$ : 0,9 W/m<sup>2</sup>K

HRN EN 12207 ZRAKOPROPUSNOST: RAZRED 4

HRN EN 12208 VODONEPROPUSNOST: RAZRED E750

HRN EN 12210 OTPORNOST NA VJETAR: RAZRED C4/B4

HRN EN 14351-1 ZVUČNA IZOLACIJA  $R_w$ : 33 dB

Varaždin, 31.03.2018.

Odgovorna osoba:  
Marijan Rauš