

Marlex d.o.o.
Kučanska 24
42000 Varaždin
Croatia
Oib. 08702655593; MB 1754211
Ž. rn. 2484008-1101843393



Tvornica PVC stolarije, ALU bravarije i IZO stakla

Tel. +385 (0)42 305 112
Fax. +385 (0)42 305 012
e-mail: info@marlex.hr
www.marlex.hr
IBAN: HR7224840081101843393
SWIFT RZBHR2X

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Izjavljujemo da su dolje navedeni tipovi proizvoda u skladu sa
Zakonom o građevnim proizvodima (NN 86/08),
Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti
i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08; NN 87/10),
Tehničkim propisom za prozore i vrata (NN 69/06).

Proizvođač:

MARLEX d.o.o., KUČANSKA bb, 42000 VARAŽDIN

18
2223

EUROINSPEKT-DRVOKONTROLA d.o.o., Preradovićeva 31, 10000 Zagreb
IFT Rosenheim, Theodor-Gietl Str 7-9, 83026 Rosenheim

Broj: 08702655593-ZGP-18/0006

Tehnička specifikacija:

Proizvodi su u skladu s HRN EN 14351-1:2006
Prozori i vrata - Norma za proizvod, izvedbene značajke - 1.dio: Prozori i
vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i /ili propuštanje dima

Sustav ocjenjivanja sukladnosti: 3

Prozori i vrata MARLEX – Aluplast ID-8000

Namijenjeni upotrebi na privatnim i javnim grijanim objektima
Konstrukcijski dio prozora izrađen je od PVC-a

Svojstva građevnih proizvoda:

HRN EN 10077-1:2002 TOPLINSKA PROHODNOST U_w : 0,8 W/m²K
HRN EN 12207 ZRAKOPROPUSNOST: RAZRED 4
HRN EN 12208 VODONEPROPUSNOST: RAZRED 6A
HRN EN 12210 OTPORNOST NA VJETAR: RAZRED C4/B4
HRN EN 14351-1 ZVUČNA IZOLACIJA R_w : 34 dB

Varaždin, 31.03.2018.

Odgovorna osoba:
Marijan Rauš